




Hans & Jos. Kronenberg GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 1 | D-51427 Bergisch Gladbach
T: +49 2204 / 207-0 | E: info@kronenberg-gmbh.de

Exponate interlift Exhibition Boards interlift



Innovation seit 1932 - KRONENBERG feiert 90-jähriges Bestehen

Innovation since 1932 - KRONENBERG celebrates
its 90th anniversary

KRONENBERG >



Die Erfolgsgeschichte beginnt vor 90 Jahren mit der Firmengründung durch die Brüder Hans und Josef Kronenberg. Die Entwicklung des Unternehmens wird seitdem durch ein kontinuierliches Wachstum und zukunftsweisende Innovationen in der Aufzugbranche geprägt. Das mittelständische Familienunternehmen mit Firmensitz in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln steht für qualitativ hochwertige Aufzugkomponenten in den Bereichen Türverriegelungen, Riegelkurven, Schaltern und Tableaus.

Die internationale Messe stellt einen guten Anlass dar, das Jubiläum mit unseren Besuchern zu feiern und unsere Neuheiten zu präsentieren. Messehighlight in diesem Jahr ist unser WPM System, welches zur Ansteuerung motorischer Türverriegelungen durch induktive Energieübertragung verwendet wird.

Nicht nur unser Produktportfolio entwickeln wir ständig weiter. Auch der Ausbau unseres Distributorennetzwerkes liegt uns am Herzen. Wir legen großen Wert auf Service und Kundennähe. Mehr als 20 Distributoren weltweit sorgen für eine optimale Kundenbetreuung und eine Präsenz rund um den Globus. Eine Übersicht unserer internationalen Vertriebspartner finden Sie im Anhang an diese Broschüre.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch auf unserem Messestand während der interlift 2022!
Folgen Sie uns und bleiben Sie auf dem Laufenden:



The success story has begun 90 years ago with the founding of the company by the brothers Hans and Josef Kronenberg. Since then, the development of the company has been characterized by continuous growth and trendsetting innovations in the lift industry. The medium-sized family company based in Bergisch Gladbach near Cologne stands for high-quality lift components in the areas of door locks, locking cams, switches and panels.

The international trade fair is a good reason to celebrate the anniversary with our visitors and to present our innovations. The highlight of this year's trade fair is our WPM system, which is used to control motorized door locks by inductive energy transmission.

We are not only constantly developing our product portfolio. The expansion of our distributor network is also important to us. We attach great importance to service and customer proximity. More than 20 distributors worldwide ensure optimal customer support and a presence around the globe. An overview of our international sales partners can be found in the appendix to this brochure.

Thank you very much for visiting our booth during the interlift 2022!
Follow us and stay up to date:



Funktion und Sicherheit

Function and safety

Funktionsprinzip Fehlschließesicherung
functional principle faulty closure device




Normal-Funktion
Riegelbolen 2. Sperrsch Position

X-Maß Bestimmung
definition of X-dimension



... das X-Maß

Welche Komponenten benötigen es?
Wofür wird es verwendet?
Wo wird es gemessen und ermittelt?
Worauf ist zu achten?
Lesen Sie Service-Informationen

Funktion mit Fehlschließesicherung
function with faulty closure device



DL1/7 mit / with BS-SEIT1

Funktion ohne Fehlschließesicherung
function without faulty closure device



DL1/6

Riegelbüchsen
latch plates



BE
Standard
standard

BE-7
für 7 mm (Materialstärke)
for 7 mm (material thickness)



BS-V
verstellbar
adjustable



BL-V
verstellbar, großes Bolzenspiel
adjustable, large bolt clearance



neu

Türverriegelungen DL(F)

Door interlocks DL(F)

Basisgerät für einflügelige Türen
basic device for single-leaf doors



DL1/7 - R - 20.6

DL1/6 - L - 14



Universalgerät für einflügelige Türen
universal device for single-leaf doors



DL1 - L - 10

Schutzart IP54
level of protection IP54



DL1-W - R - 10

Schutzart IP67
level of protection IP67



DL1-IP67 - R - 10

EX - Ausführung
EX - version



DL1-EX - L - 10

für zweiflügelige Türen
for double-leaf doors



DL2 - R - 10.5


DL1-40




DL1-WV-L-20



Türverriegelungen EL(F) und CL(F) Door interlocks EL(F) and CL(F)




Motorische Betätigungen Motorized actuations




WPM System

WPM system




Notentriegelungen

Emergency releases



Adaptionen - Modernisierungslösungen

Adaptations - solutions for modernisation



Türschalter und Hakenriegelkontakte


Door switches and hook lock contacts



EN 81-70
EN 81-70



EN 81-71
EN 81-71




BUS Systeme

BUS systems



Kundenspezifische Lösungen

Customer-specific solutions



Displays

Displays



Displays


Displays




Paneele Panels



Akustische Komponenten und Zugangskontrollen Acoustic components and access controls



KRONENBERG Distributeure international
KRONENBERG distributors international



Das KRONENBERG Team bedankt sich für Ihren Messebesuch
The KRONENBERG team thanks you for your visit

